

Cennik Profile

09.06.2026



Rynny, Podsufitki, Odwodnienia Liniowe, Gromadzenie Wody

NOWOŚĆ

Nowy kolor podsufitki

Dąb Turner

Nowy element podsufitki

Narożnik zewnętrzny

www.gamrat.pl

Gamrat PVC

Systemy rynnowe z PVC

KOLORYSTYKA



czarny
~RAL 9017



ciemno
brązowy
~RAL 8019



grafitowy
~RAL 7016



biały
~RAL 9010




popielaty
~RAL 7040

10 LAT
GWARANCJI*

Kolor czarny nie występuje w systemie 150/110. Kolor popielaty występuje wyłącznie w systemie 150/110. Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów.

SPOSÓB ŁĄCZENIA I ASORTYMENT

Poszczególne odcinki łączone są kształtkami rynnowymi na zatrzask z uszczelką gumową. Połączenia rur spustowych z kształtkami rurowymi wykonuje się jako połączenia kielichowe bez uszczelki.



DOSTĘPNE SYSTEMY

Firma Gamrat S.A. oferuje wiele rodzajów systemów rynnowych GAMRAT PVC.

SYSTEM

75
/63

SYSTEM

100
/63

SYSTEM

100
/90

SYSTEM

125
/90

SYSTEM

125
/100

SYSTEM

125
/110

SYSTEM

150
/110

NOWOŚĆ
W OFERCIE

* Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe oraz kształtki rynnowe i rurowe oferowane w kolorach systemów rynnowych GAMRAT PVC. Gwarancja dotyczy trwałości mechanicznej wyrobów (szczegóły na druku gwarancyjnym). Nie dotyczy akcesoriów dodatkowych oznaczonych **.

1 RYNNA DACHOWA (3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
75 mm	12,38	15,23
100 mm	16,54	20,34
125 mm	20,75	25,52
150 mm	29,15	35,85

cena za m.b.

2 ZŁĄCZKA RYNNOWA



rozmiar	netto	brutto
75 mm	16,69	20,53
100 mm	20,41	25,10
125 mm	24,19	29,75
150 mm	27,93	34,35

cena za szt.

3 LEJ SPUSTOWY



rozmiar	netto	brutto
75/63 mm	26,30	32,35
100/63 mm	27,81	34,21
100/90 mm	28,34	34,86
125/90 mm	28,83	35,46
125/100 mm	28,91	35,56
125/110 mm	30,36	37,34
150/110 mm	50,96	62,68

cena za szt.

4 NAROŻNIK WEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	26,30	32,35
100 mm	28,34	34,86
125 mm	30,36	37,34
150 mm	35,48	43,64

cena za szt.

5 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	26,30	32,35
100 mm	28,34	34,86
125 mm	30,36	37,34
150 mm	35,48	43,64

cena za szt.

6 UCHWYT RYNNOWY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	7,18	8,83
100 mm	8,26	10,16
125 mm	9,01	11,08
150 mm	11,27	13,86

cena za szt.

7 DENKO RYNNOWE PRAWIE



rozmiar	netto	brutto
75 mm	7,95	9,78
100 mm	9,98	12,28
125 mm	12,03	14,80
150 mm	15,32	18,84

cena za szt.

8 DENKO RYNNOWE LEWE



rozmiar	netto	brutto
75 mm	7,95	9,78
100 mm	9,98	12,28
125 mm	12,03	14,80
150 mm	15,32	18,84

cena za szt.

9 DENKO RYNNOWE UNIWERSALNE



rozmiar	netto	brutto
125 mm	8,97	11,03

cena za szt.

10 RURA SPUSTOWA (3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
63 mm	18,68	22,98
90 mm	23,72	29,18
100 mm	27,93	34,35
110 mm	28,61	35,19

cena za m.b.

11 ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
63 mm	13,3	16,36
90 mm	16,3	20,05
100 mm	18,72	23,03
110 mm	20,23	24,88

cena za szt.

12 KOLANO 67,5°



rozmiar	netto	brutto
63 mm	17,16	21,11
90 mm	19,94	24,53
100 mm	23,29	28,65
110 mm	24,53	30,17

cena za szt.

13 KOLANO DWUKIELICHOWE 67,5°



rozmiar	netto	brutto
63 mm	21,42	26,35
90 mm	24,59	30,25
110 mm	29,32	36,06

cena za szt.

14 OBEJMA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
63 mm	7,52	9,25
90 mm	8,97	11,03
100 mm	10,48	12,89
110 mm	11,18	13,75

cena za szt.

15 REWIZJA



rozmiar	netto	brutto
110 mm	52,02	63,98

cena za szt.

16 TRÓJNIK 67,5°



rozmiar	netto	brutto
90/90 mm	32,76	40,29
110/63 mm	32,44	39,90
100/100 mm	38,23	47,02
110/110 mm	41,44	50,97

cena za szt.

17 REDUKCJA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
110/63 mm	19,78	24,33

cena za szt.

18 REDUKCJA ODWROTNA RURY SP.



rozmiar	netto	brutto
63/90 mm	16,30	20,05
63/100 mm	14,69	18,07

cena za szt.

Magnat

Systemy rynnowe z dodatkiem akrylu

KOLORYSTYKA



miedziany



srebrny
~RAL 9023



ceglasty
~RAL 8004

12 LAT
GWARANCJI*
NA TRWAŁOŚĆ KOLORU


Systemy GAMRAT MAGNAT objęte są 12 letnią gwarancją na trwałość koloru.

Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów.

SPOSÓB ŁĄCZENIA I ASORTYMENT

Poszczególne odcinki łączone są kształtkami rynnowymi na zatrzask z uszczelką gumową.

Połączenia rur spustowych z kształtkami rurowymi wykonuje się jako połączenia kielichowe bez uszczelki



DOSTĘPNE SYSTEMY

Firma Gamrat S.A. oferuje pięć rodzajów systemów rynnowych GAMRAT MAGNAT.

SYSTEM

75
/63

SYSTEM

100
/63

SYSTEM

100
/90

SYSTEM

125
/90

SYSTEM

125
/110

* Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe oraz kształtki rynnowe i rurowe oferowane w kolorach systemów rynnowych GAMRAT MAGNAT. Gwarancja dotyczy trwałości kolorów wyrobów (szczegóły na druku gwarancyjnym). Nie dotyczy akcesoriów dodatkowych oznaczonych **.

1 RYNNA DACHOWA

rozmiar	netto	brutto
75 mm	14,06	17,29
100 mm	18,86	23,20
125 mm	23,61	29,04

cena za m.b.

2 ZŁĄCZKA RYNNOWA

rozmiar	netto	brutto
75 mm	18,95	23,31
100 mm	23,22	28,56
125 mm	27,45	33,76

cena za szt.

3 LEJ SPUSTOWY

rozmiar	netto	brutto
75/63 mm	29,9	36,78
100/63 mm	31,55	38,81
100/90 mm	32,18	39,58
125/90 mm	34,49	42,42
125/110 mm	34,49	42,42

cena za szt.

4 NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

rozmiar	netto	brutto
75 mm	29,90	36,78
100 mm	32,18	39,58
125 mm	34,49	42,42

cena za szt.

5 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

rozmiar	netto	brutto
75 mm	29,90	36,78
100 mm	32,18	39,58
125 mm	34,49	42,42

cena za szt.

6 UCHWYT RYNNOWY

rozmiar	netto	brutto
75 mm	8,15	10,02
100 mm	9,40	11,56
125 mm	10,25	12,61

cena za szt.

7 DENKO RYNNOWE PRAWO

rozmiar	netto	brutto
75 mm	9,04	11,12
100 mm	11,36	13,97
125 mm	13,66	16,80

cena za szt.

8 DENKO RYNNOWE LEWE

rozmiar	netto	brutto
75 mm	9,04	11,12
100 mm	11,36	13,97
125 mm	13,66	16,80

cena za szt.

9 DENKO RYNNOWE UNIWERSALNE

rozmiar	netto	brutto
125 mm	10,13	12,46

cena za szt.

10 RURA SPUSTOWA

rozmiar	netto	brutto
63 mm	21,23	26,11
90 mm	28,39	34,92
110 mm	31,55	38,81

cena za m.b.

11 ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ

rozmiar	netto	brutto
63 mm	15,12	18,60
90 mm	19,49	23,97
110 mm	23,00	28,29

cena za szt.

12 KOLANO 67,5°

rozmiar	netto	brutto
63 mm	19,49	23,97
90 mm	23,88	29,37
110 mm	27,88	34,29

cena za szt.

13 KOLANO DWUKIELICHOWE 67,5°

rozmiar	netto	brutto
63 mm	23,61	29,04
90 mm	28,6	35,18
110 mm	32,36	39,80

cena za szt.

14 OBEJMA RURY SPUSTOWEJ

rozmiar	netto	brutto
63 mm	8,54	10,50
90 mm	10,75	13,22
110 mm	12,53	15,41

cena za szt.

15 REWIZJA

rozmiar	netto	brutto
110 mm	59,14	72,74

cena za szt.

16 TRÓJNIK 67,5°

rozmiar	netto	brutto
90/90 mm	39,2	48,22
110/63 mm	41,2	50,68
110/110 mm	47,09	57,92

cena za szt.

17 REDUKCJA RURY SPUSTOWEJ

rozmiar	netto	brutto
110/63 mm	22,47	27,64

cena za szt.

18 REDUKCJA ODWROTNA RURY SP.

rozmiar	netto	brutto
63/90 mm	19,49	23,97

cena za szt.

Akcesoria

Gamrat PVC/Magnat

SYSTEM GAMRAT PVC - AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE

NAROŻNIKI WEW. I ZEW. O KĄTACH RÓŻNYCH OD 90°

rozmiar	netto	brutto
75 mm	97,15	119,49
100 mm	104,36	128,36
125 mm	107,88	132,69
150 mm	126,84	156,01

NIETYPOWE KOLANA O KĄTACH RÓŻNYCH OD 67,5°

rozmiar	netto	brutto
63 mm	70,45	86,65
90 mm	71,32	87,72
110 mm	80,2	98,65

NIETYPOWE TRÓJNIKI

rozmiar	netto	brutto
63/63/63	105,7	130,01

REDUKCJA

rozmiar	netto	brutto
110/90	81,79	100,60

SYSTEM GAMRAT MAGNAT - AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE

NAROŻNIKI WEW. I ZEW. O KĄTACH RÓŻNYCH OD 90°

rozmiar	netto	brutto
75 mm	114,69	141,07
100 mm	120,02	147,62
125 mm	124,02	152,54

NIETYPOWE KOLANA O KĄTACH RÓŻNYCH OD 67,5°

rozmiar	netto	brutto
63 mm	86,06	105,85
90 mm	88,99	109,46
110 mm	93,81	115,39

NIETYPOWE TRÓJNIKI

rozmiar	netto	brutto
63/63/63	126,14	155,15

REDUKCJA

rozmiar	netto	brutto
110/90 mm	89,22	109,74

AKCESORIA DO SYSTEMÓW GAMRAT PVC

UCHWYT RYNNOWY PROSTY**



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
75 mm	14,34	17,64
100 mm	20,66	25,41
125 mm	21,07	25,92
150 mm	24,12	29,67

OBEJMA RURY SPUSTOWEJ**



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
63 mm	12,02	14,78
90 mm	12,85	15,81
100 mm	13,60	16,73
110 mm	14,18	17,44

STOPKA DO OBEJM**



Na zamówienie. Również dla systemu STALGAM.
cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
-	6,98	8,59

AKCESORIA DO SYSTEMÓW GAMRAT PVC I MAGNAT

WYLEWKA REWIZJI



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
-	10,21	12,56

SITKO REWIZJI - ZAPAS



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
-	3,95	4,86

NAKRĘTKA REWIZJI - ZAPAS



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
PVC	12,38	15,23
MAGNAT	14,44	17,76

ZESTAW ŁAPACZA WODY



Dostępne kolory: ciemno brązowy, grafit
cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
PVC	42,12	51,81
110 mm		

OSADNIK DO RUR SPUSTOWYCH (PP)**



Dostępne kolory:
czarny, ciemno brązowy, popielaty, grafitowy.
cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
-	50,77	62,45

USZCZELKA ZAPASOWA DO KSZTAŁTEK**



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
75 mm	1,08	1,33
100 mm	1,21	1,49
125 mm	1,21	1,49
150 mm	1,34	1,65

WSPORNIK ALUMINIOWY DO OBEJM**



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
-	5,65	6,95

HAKI STAL. DO OBEJM (KRÓTKI KOŁEK)**



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
L-120	7,63	9,38
L-140	8,10	9,96
L-160	8,52	10,48
L-180	8,76	10,77
L-200	9,28	11,41
L-220	9,79	12,04
L-250	10,51	12,93
L-300	11,14	13,70

HAKI STAL. DO OBEJM (DŁUGI KOŁEK)**



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
L-120	8,94	11,00
L-140	9,28	11,41
L-160	9,71	11,94
L-180	10,07	12,39
L-200	10,57	13,00
L-220	11,00	13,53
L-250	11,78	14,49
L-300	12,34	15,18

PASTA POŚLIZGOWA**



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
-	20,27	24,93

PRZEJŚCIE ADAPTACYJNE DOKIELICHOWE**



cena za szt.


rozmiar	netto	brutto
90/110 mm	20,15	24,78
100/110 mm	20,15	24,78

** Asortyment nie podlega 10-letniej gwarancji na systemy GAMRAT PVC oraz 12-letniej gwarancji na systemy GAMRAT MAGNAT.

Wydajność

Systemów rynnowych Gamrat SA

Wybierając system rynnowy, należy upewnić się, czy rynny i rury spustowe odbiorą wodę z powierzchni dachowej naszego budynku. W tym celu należy obliczyć tzw. efektywną powierzchnię dachu, którą system powinien odwodnić. Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachowej należy posłużyć się wzorem: $S = (B + 0,5 C) \times L$



Maksymalne powierzchnie odwadniane przez systemy rynnowe w m² efektywnej powierzchni dachu (na jedną rurę spustową):

GAMRAT PVC I GAMRAT MAGNAT

ustawienie rury spustowej	SYSTEM 75/63	SYSTEM 100/63	SYSTEM 100/90	SYSTEM 125/90	SYSTEM 125/100	SYSTEM 125/110	SYSTEM 150/110
	95	110	148	205	220	240	370
	48	55	74	100	110	120	180

GAMRAT STALGAM

ustawienie rury spustowej	SYSTEM 125/87	SYSTEM 125/100	SYSTEM 150/100
	200	200	350
	100	100	175

StalGam

Stalowe systemy rynnowe

KOLORYSTYKA



czarny
015/~RAL 9005



**ciemno
grafitowy**
036/~RAL 7024



grafitowy
087/~RAL 7011



**ciemno
brązowy**
387/~RAL 8019



brązowy
434/~RAL 8017



ceglasty
742/~RAL 8004



srebrny
044/~RAL 9007


W ofercie dostępne są
sztyfty zaprawkowe (15 ml)
w cenie 24,46 netto

Podany numer koloru określony jest przez producenta blachy firmę SSAB.
Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów.

SPOSÓB ŁĄCZENIA I ASORTYMENT

Poszczególne odcinki rynien łączone są na zakład, a połączenie zabezpiecza się dodatkowo złączkami rynnowymi z uszczelką. Rury spustowe posiadają fabrycznie wykonane felce i można je łączyć bez złączek rurowych.

**30 LAT
GWARANCJI***



DOSTĘPNE SYSTEMY

Firma Gamrat S.A. oferuje trzy rodzaje systemów rynnowych GAMRAT STALGAM. System STALGAM produkowany jest z wysokiej jakości szwedzkiej stali GreenCoat®. GreenCoat® jest znakiem handlowym grupy spółek SSAB.

SYSTEM

125
/87

SYSTEM

125
/100

SYSTEM

150
/100

* Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe oraz kształtki rynnowe i rurowe wykonane z blachy.

Gwarancja dotyczy odporności wyrobów na korozję perforacyjną (szczegóły na druku gwarancyjnym). Gwarancja nie dotyczy akcesoriów dodatkowych oznaczonych **.

1 RYNNA DACHOWA (3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
125 mm	34,55	42,50
150 mm	41,79	51,40

Kolor srebrny - cena rynny wyższa o 10%. Cena za m.b.

2 ZŁĄCZKA RYNNOWA



rozmiar	netto	brutto
125 mm	22,19	27,29
150 mm	23,57	28,99

cena za szt.

3 LEJ SPUSTOWY



rozmiar	netto	brutto
125/87 mm	41,02	50,45
125/100 mm	52,48	64,55
150/100 mm	49,96	61,45

cena za szt.

4 NAROŻNIK WEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
125/90	89,72	110,36
125/135	147,33	181,22
150/90	108,94	134,00
150/135	150,19	184,73

Cena za szt.

5 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
125/90	89,72	110,36
125/135	147,33	181,22
150/90	108,94	134,00
150/135	150,19	184,73

* kąt dowolny. Cena za szt.

6 UCHWYT RYNNOWY CZOŁOWY



rozmiar	netto	brutto
125 mm	13,45	16,54
150 mm	15,47	19,03

cena za szt.

7 UCHWYT RYNNOWY PROSTY



rozmiar	netto	brutto
125 mm	22,95	28,23
150 mm	24,49	30,12

cena za szt.

8 DENKO RYNNOWE UNIW. WĄSKIE



rozmiar	netto	brutto
125 mm	21,01	25,84
150 mm	26,10	32,10

cena za szt.

9 DENKO RYNNOWE UNIW. SZEROKIE



rozmiar	netto	brutto
125 mm	21,01	25,84
150 mm	26,10	32,10

cena za szt.

10 RURA SPUSTOWA (1; 3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
87 mm	38,01	46,75
100 mm	46,04	56,63

cena za m.b.

11 KOLANO 62°



rozmiar	netto	brutto
87 mm	37,03	45,55
100 mm	44,82	55,13

cena za szt.

12 WYLEWKA 62°



rozmiar	netto	brutto
87 mm	37,13	45,67
100 mm	44,82	55,13

cena za szt.

13 ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
87 mm	26,59	32,71
100 mm	31,12	38,28

cena za szt.

14 OBEJMA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
87 mm	14,57	17,92
100 mm	15,54	19,11

cena za szt.

15 TRÓJNIK 62°



rozmiar	netto	brutto
87/87	151,87	186,80
100/100	202,17	248,67

cena za szt.

16 ŁAPACZ DESZCZÓWKI



rozmiar	netto	brutto
87 mm	192,50	236,78
100 mm	220,09	270,71

cena za szt.

// WKREŚ Z KOŁKIEM**



rozmiar	netto	brutto
8/100	3,28	4,03
8/140	3,69	4,54
8/180	4,89	6,01
8/220	5,07	6,24
8/250	5,45	6,70
8/300	6,18	7,60

cena za szt.

// OSADNIK DO RUR SPUSTOWYCH (PP)**



rozmiar	netto	brutto
-	50,77	62,45

Dostępne kolory:
czarny, ciemno brązowy, popielaty, grafitowy.
cena za szt.

NOWOŚĆ

Podsufitka

Drewnopodobna/Tradycyjna

ceny podane w PLN



DREWNO-PODOBNA

PODSUFITKA PEŁNA



kolor	netto	brutto
dąb turner	56,28	69,22
dąb winchester	56,28	69,22
złoty dąb deska	56,28	69,22
orzech deska	56,28	69,22

Długość panelu 3 m. Cena za m², ilość w opak. 26 szt.

PODSUFITKA PERFO.



kolor	netto	brutto
dąb turner	56,80	69,86
dąb winchester	56,80	69,86
złoty dąb deska	56,80	69,86
orzech deska	56,80	69,86

Długość panelu 3 m. Cena za m², ilość w opak. 26 szt.

LISTWA "J"



kolor	netto	brutto
dąb turner	7,92	9,74
dąb winchester	7,92	9,74
złoty dąb deska	7,92	9,74
orzech deska	7,92	9,74

Długość listwy 3 m. Cena za mb, ilość w opak. 50 szt.

LISTWA "H"



kolor	netto	brutto
dąb turner	18,09	22,25
dąb winchester	18,09	22,25
złoty dąb deska	18,09	22,25
orzech deska	18,09	22,25

Długość listwy 3 m. Cena za mb, ilość w opak. 18 szt.

NAROŻNIK ZEWN.

NOWOŚĆ



kolor	netto	brutto
dąb turner	20,99	25,82
dąb winchester	20,99	25,82
złoty dąb deska	20,99	25,82
orzech deska	20,99	25,82

Długość listwy 3 m. Cena za mb, ilość w opak. 12 szt.



NOWOŚĆ

dąb turner*



dąb winchester*



złoty dąb deska*



orzech deska*

Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów. Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL.



TRADYCYJNA

PODSUFITKA PEŁNA



kolor	netto	brutto
popielaty	50,62	62,26
biały	50,62	62,26
czarny	50,62	62,26
brązowy	50,62	62,26
ciemno brązowy	50,62	62,26
grafitowy	50,62	62,26

Długość panelu 3 m. Cena za m², ilość w opak. 26 szt.

PODSUFITKA PERFO.



kolor	netto	brutto
popielaty	51,09	62,84
biały	51,09	62,84
czarny	51,09	62,84
brązowy	51,09	62,84
ciemno brązowy	51,09	62,84
grafitowy	51,09	62,84

Długość panelu 3 m. Cena za m², ilość w opak. 26 szt.

LISTWA "J"



kolor	netto	brutto
popielaty	6,80	8,36
biały	6,80	8,36
czarny	6,80	8,36
brązowy	6,80	8,36
ciemno brązowy	6,80	8,36
grafitowy	6,80	8,36

Długość listwy 3 m. Cena za mb, ilość w opak. 50 szt.

LISTWA "H"



kolor	netto	brutto
popielaty	16,24	19,98
biały	16,24	19,98
czarny	16,24	19,98
brązowy	16,24	19,98
ciemno brązowy	16,24	19,98
grafitowy	16,24	19,98

Długość listwy 3 m. Cena za mb, ilość w opak. 18 szt.

NAROŻNIK ZEWN.

NOWOŚĆ



kolor	netto	brutto
popielaty	18,14	22,31
biały	18,14	22,31
czarny	18,14	22,31
brązowy	18,14	22,31
ciemno brązowy	18,14	22,31
grafitowy	18,14	22,31

Długość listwy 3 m. Cena za mb, ilość w opak. 12 szt.



popielaty*
RAL 7040



biały
RAL 9010



czarny*
RAL 9005



brązowy*
RAL 8016



ciemno brąz.*
RAL 8019



grafitowy*
RAL 7016

Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów. Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL.

* Nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni UV.

DrenGam

Odwodnienia liniowe

DRENGAM 130/50



netto	brutto
51,54	63,39

cena za szt.

OCYNK

Korytko PP z kratką ze stali ocynkowanej.
Długość 1 m, klasa obciążenia A15.



netto	brutto
25,77	31,70

cena za szt.

PP

Korytko PP z kratką polipropylenową.
Długość 0,5 m, klasa obciążenia A15.



netto	brutto
20,06	24,67

cena za kpl.

Komplet - dwie ścianki czołowe wraz
z króćcem pionowym ø100 / ø110.



netto	brutto
10,40	12,79

cena za kpl.

Komplet - ścianka czołowa i ścianka
czołowa z króćcem H ø40

DRENGAM 130/90



netto	brutto
114,45	140,77

cena za szt.

ŻELIWO

Korytko PP z kratką żeliwną
Długość 0,5 m, klasa obciążenia B125.



netto	brutto
56,88	69,96

cena za szt.

OCYNK

Korytko PP z kratką ze stali ocynkowanej.
Długość 1 m, klasa obciążenia A15.



netto	brutto
28,82	35,45

cena za szt.

PP

Korytko PP z kratką polipropylenową.
Długość 0,5 m, klasa obciążenia A15.



netto	brutto
21,95	27,00

cena za kpl.

Komplet - ścianka czołowa wraz ze ścianką
czołową z króćcem poziomym ø100 / ø110.



netto	brutto
21,95	27,00

cena za kpl.

Komplet - dwie ścianki czołowe
wraz z króćcem pionowym ø100 / ø110.



netto	brutto
177,35	218,14

cena za szt.

OCYNK

Trójpak - zestaw garażowy.
3 x 1 m, klasa obciążenia A15.

DRENGAM 130 - ELEMENTY ZAPASOWE



netto	brutto
78,75	96,86
cena za szt.	

ŻELIWO

Kratka żeliwna

Długość 0,5 m, klasa obciążenia B125.



netto	brutto
31,29	38,49
cena za szt.	

OCYNK

Kratka ocynkowana

Długość 1 m, klasa obciążenia A15.



netto	brutto
20,27	24,93
cena za szt.	

PP

Kratka PP

Długość 0,5 m, klasa obciążenia A15.



netto	brutto
8,61	10,59
cena za szt.	

Element mocujący

Stal ocynkowana



netto	brutto
4,41	5,42
cena za szt.	

Element mocujący

PP

EasyGam

System gromadzenia wody

REWIZJA



rozmiar	netto	brutto
110 mm	52,02	63,98

Dostępne kolory: grafitowy, ciemno brązowy, czarny, biały.
Cena za szt.

WYLEWKA REWIZJI



rozmiar	netto	brutto
110 mm	10,21	12,56

Dostępne kolory: grafitowy, ciemno brązowy. Cena za szt.

ZESTAW ŁAPACZA WODY



rozmiar	netto	brutto
110 mm	42,12	51,81

kolor grafitowy lub
ciemno brązowy

Cena za szt.

AKCESORIA DODATKOWE

ZBIORNIK RAINCAN 210L



rozmiar	netto	brutto
210 l	185,45	228,10

Kolor czarny. Cena za szt.

WĄŻ OGRODOWY Ø50 Z USZCZELKĄ



rozmiar	netto	brutto
0,5 m	25,18	30,97
1 m	48,07	59,13

kolor transparentny
z czarną spiralą

Cena za szt.

KRANIK (PP)



rozmiar	netto	brutto
-	8,24	10,14

cena za szt.

PODSTAWKA ZBIORNIKA



rozmiar	netto	brutto
-	44,11	54,26

Wysokość 23 cm. Cena za szt.

Gamrat SA

Od ośmiu dekad wyznaczamy standardy na rynku producentów materiałów budowlanych na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego i użyteczności publicznej.

Oferujemy najwyższej jakości wyroby z polietylenu oraz polichlorku winylu.

Systemy rynnowe

Podsufitki dachowe

Odwodnienia liniowe

Systemy rurowe

Węże zbrojone

System gromadzenia wody





Gamrat Spółka Akcyjna

Mickiewicza 108, 38-200 Jasto
gamrat@gamrat.pl
www.gamrat.pl

Informacja techniczna

+48 13 491 48 08
+48 606 787 166
tech-profile@gamrat.pl

Dział Obsługi Klienta

+48 13 491 47 49
bok-profile@gamrat.pl

Export Department

+48 13 491 48 01
export@gamrat.pl

